

新
修
本
草

新修本草藥部卷第十

司空上柱国英国公君勣奉

新修

上 荳蔻

蒲陶

蓬蘽

覆盆

大藥

藕實

鷄頭

芡實

栗

櫻桃

中 梅實

枇杷

柿

木衣

甘蔗

石蜜

沙糖

芋

烏芋

下 杏核

桃核

杏核

李核

梨奈

安石榴

右菓類合廿五種

八種神農本草經十五種
鑒別二種新附也菓上

荳蔻味辛溫無毒主溫中心腹痛嘔

吐去口臭氣生南海味辛烈者者好其香可但含之其五和蒜

中物皆宜人廣薑最溫中下氣益智契枸櫞溫甘蕉
虎司並小冷耳謹案薑蔻苗山薑花黃白苗根及子
亦似此若蒟櫞性冷
陶景云熟者誤矣

蒲陶味甘平無毒主勸骨濕痺益
氣倍力強志令人肥健耐飢忍風寒

人食輕身不老延年可作酒近遂水利

小便生隴西五原燉煌山谷

魏國使人多噴來狀如五味

子而甘美作酒云用其藤汁殊美好此國人多能健耐寒蓋食斯乎不枯淮南名如橘之實下河此矣人說即是此間要莫恐如彼之才類橘耶謹常要莫與蒲桃水同然要莫是千歲葉蒲陶作酒法惣取子汁釀之自成酒要莫山蒲桃此山之酒陶景言用藤汁為酒證矣

蓬萊味酸醎平無毒主安五藏益精氣長陰令堅強志倍力有子又療暴

中風身熱大驚人服輕身不老一名覆

瓦一名陵累一名陰累生荆山平澤

宛胸

李士昂是人
可食其耳

覆瓦味甘平無毒主益氣輕身令

髮不白五月採實

蓮葉是根名方家不
用乃昌容所服以易

顏色者也覆瓦是實名李云是莢子乃似覆瓦之
形而以津汁為味其核甚微田藥中所用覆瓦
子小異此未詳蓋是謹業覆瓦蓮葉一物異名本
謂實非根也李云莢子近之其根不入藥用然生處不

同凌地則子大而甘壻地子細而酸此乃子有甘酸根无
酸根无酸味陶景以根酸子甘將根入菓重出子條殊為
浪孟

大棗味甘平無毒主心腹耶氣安中
養脾助十二經胃氣通九竅補少
氣少津身中不足大驚四支重和
百藥補中益氣強力除煩心下懸
脇滯久服輕身長季不飢神仙一名

乾葉一名義葉一名良葉八月採曝
乾三歲陳拭中人燔之味苦主腹痛
耶氣生葉味辛令人多熱羸瘦者不

可令葉覆麻黃能出汗河東平澤大葉

頭毒舊云河東平澤氏縣葉特異今出青州出於城葉狀小板細
多膏甚眩刺平市名得之而鬱州者未好小不及耳江東臨沂
金城葉狀大而虛少暗好者亦可及而葉大惡殆不堪飲
道家方藥以葉為佳餌其皮利肉補所以公湯皆辟用之謹
案別錄云葉散服使人瘦又即
已出樹根佛瘡至良

藕實 莖味甘平寒無毒主補中養神
益氣力除百疾久服輕身耐老不飢
延年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤

八月採

即今蓮子八九月取堅黑者乾擣破之華及根並入神仙用令去莖恐即是根不念不

應言甘也宗帝時太官作羊血酪人削藕皮誤落血中遂皆散不凝醫仍用藕療血多効也謹案別錄云藕主渴散血生肌令人
心懽

鷄頭實味甘平無毒主濕痺腰脊膝

痛補中除疾益精氣強志耳目聰
明久服輕身不飢耐老神仙一名鴈
喙實一名芡生雷澤池澤八月採
此昂今為子、形上花似鷄冠故名鷄頭仙方取此昇蓮
實合丹能令小兒不長自別有方正食之亦當益人謹
案此實去皮作粉与
麦粉相似蓋人勝養之

芡實味甘平無毒主安中補歲不飢

輕身一名菱

益江間最多皆取大爐以為米死粮
今多並照益和合之新穀長生水族

中又有菰首性冷恐非上品被霜後食之令陰不乾又不可新白蜜食令生重謹葉麥作粉極白潤宜人

栗味鹹溫無毒主益氣厚腸胃補腎

氣令人忍飢生山陰九日採今會稽最

散大皮厚不美刻及始豐皮薄而脆相傳有人患腳弱佳栗樹下食數升便能起行此是補腎之義然應生取之令若解服故宜金曝之謹案栗作粉勝於麥麥膏生者塗病上療筋骨斷碎疼痛腫瘕有效其皮名狀如為散蜜和塗肉令急縮毛殼療丹火瘡毒腫實解脫兒令齒不生樹白皮水煮汁主漢毒

櫻桃味甘主調中益脾氣令人好色美

志

此即今朱櫻桃味甘酸可食而所主又與前櫻桃相似恐醫家載之未必是今考耳又故顏子陵冬不敗子亦應

益人或云寒熱病不可食

謹案

梅葉封主蛇毒絞汁服防蛇毒咬內也

梅實味酸平无毒主下氣除熱煩滿

安心友體痛偏枯不仁死肥去青黑

誌惡疾心下利好啗口乾生漢中川谷

五月採火乾

此亦是今為梅也用之去核微熬之傷寒煩熱水漬飲汁生梅子及白梅亦應

相似人今多用白梅和藥以點熱食惡肉也服黃精又云禁食梅實謹案別錄云梅根療風痺出止者飲人梅實利筋脉志連

枇杷葉平主卒咳不止下氣不假煮但嚼食亦要人以作
飲乃小冷謹案用枇杷葉須火布拭去
毛射人肺冷嗽不已又主噎逆不下食

柿味甘無毒寒主通鼻耳氣腸澀

此類作甘寒
分毒醫家
以此同主是
唐李時珍而
目而
字為
名醫別說
乎

柿有數種云今為柿火薰者性熱斷下火療狗鼠瘡火爛
者亦好口乾若注冷瘡心柿尤不可多食令人腹痛利生柿
於冷又有碑色青唯堪生噉其冷復乃甚於柿散石熱家噉
之尤嫌不入藥用謹案別錄云火柿主殺毒療金瘡火瘡生
肉止痛軟熟柿餅酒熟
毒以口子碑旬間熨之

木蓀實味酸溫無毒主濕痺耶氣

霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可

煮用

山陰蘭亭尤多彼人以為良藥最療轉筋時但呼其水及去上作木次字皆愈理急不可果

解俗人柱木依杖云利筋脛又有模查大而黃可進酒去淡又查子濕斷利梨查梨日攢之鄒公不識查乃云是梨之不感者然則古亦以查為菓今則不入例也凡此屬多不益人者也

甘蔗味甘平無毒主下氣和中補脾氣

利大腸

今出江東為勝廬陵亦有好者廣州人種數年生皆如大竹長大餘取汁以為沙糖甚益人又有小秋

蔗莖疎而細亦可取

石蜜味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴性

冷利出益州及西戎煎練沙糖為之作

凝塊黃白色

云用水牛乳米粉和煎乃得成塊西戎來者佳近江左亦有強勝蜀者云用牛

膝汁和煎之糖並作沙餅堅重蜀者也新附

沙糖味甘寒無毒功體與石蜜同而冷利

過華甘蔗汁煎作蜀地西戎江東並有而

江東者先方今優

新附

歲時廣
八股若五
百七十卷中
琴瑟引

芋味辛平有毒主寬腸胃死肌膚滑

中一名土芝錢唐最多生則有毒蒼不可食性滑中下右服解家所忌種芋三年不採成招芋

又別有野芋名尤芋形葉相似如一根並教人不識而食毒

死者化人以土漿及薑汁與飲之得活矣謹案初有大種有

青芋紫芋真芋白芋連禪芋野芋其青芋細長甚多初以

煮要須灰汁易水煮之乃堪食耳白芋真芋連禪芋紫芋

毒少並采煮煮噉之又宜冷噉療熱心渴其真白連禪芋

煎肉作羹大佳存鴆之饒益謂此也野芋大毒不堪噉

為芋味苦甘微寒無毒主消渴痺熱中益

氣一名藉姑一名水萍二月生葉如芋三

月三日採根曝乾

今藉始生水田中葉有極狀如澤

煮食之乃可噉疑其有毒

今有為者根極相似細而葉

非異狀頭如莞草

呼為烏茨恐此非也謹案此草名槐

一名茨菰主百毒產後血悶改心欲死產難衣不出痔什脈一升

生水中葉以釣箭候澤寫之類也千金方云下石淋也

杏批味甘苦溫冷利有毒主欬逆上氣

雷鳴喉痺下氣產乳金創寒心賁豚驚

癰心下煩熱風去來時行頭痛解肌消

心下急斂狗毒一名杏子五月採其兩

者教人可似毒狗

花味苦无毒主補不足女子傷中寒熱
痺厥逆實味酸不可多食傷筋骨生晉

山川谷

得火良惡黃者黃芩葛根解錫毒畏藁
草震有藥中多用之湯以去赤皮熬令黃

桃核味苦甘平無毒主瘀血閉癥耶氣
致小虫主欬逆上氣消心下堅除九十暴
擊五破癥癥通月水心痛七月採取人陰

乾桃華斂注惡鬼令人好色味苦平無
毒主除水氣破石水利小便下三虫抗博人
面三月三日採陰乾

桃梟斂百鬼精物味苦微溫主中惡腹
痛斂精魅五毒不祥一名桃奴實著樹
不落實中者正月採之 桃毛主下血癰寒
熱積聚無子帶下諸疾破堅閉刮取實毛

桃蠹斂鬼辟不祥食桃樹虫也其蒸皮
除邪鬼中惡腹痛去胃中熱其葉味苦
平無毒之除尸虫出瘡中虫其膠練之
之係中不飢忍風寒其實味酸多食令

人有熱生大山川谷

唐書有京口者亦好商販解按種
之為佳不有山桃其人不堪用

俗用桃人作醮乃言冷桃膠入仙家用三月三日花亦供舟方所須方
言張三樹桃花盡則面色如桃花人亦无誠之者服木人云禁食桃
也謹案桃膠味甘苦平无毒之下石淋破血
中惡沒并花之下惡氣消腫通利大小便腸

李楸人味甘苦平無毒主僵作瘖癰疽骨

痛根皮大寒主渴心煩逆奔氣實味苦

除固熱調中

李類文多京口有皮李表秀時熟不而晒晚楸不入藥今此用始熟所出

南居李解楸如杏子者為佳凡李實熟食之皆好不可合葷肉食又不可除水上散之李皮水煎合之療諸痛隤

梨味苦寒令人寒中金針乳婦尤不可食

梨種復殊多並皆冷利俗人以為快菓不入藥用食之損人謹按梨削枯湯火剗不爛平痛易是又主熱嗽止渴菓主霍亂吐利不止

煮汁服之

柰味苦寒多食令人腫脹病人尤甚柰江

有而此國最豐皆以作脯不置又有林檎相似而小亦忌非益人者杞葉已出上卷其實乃宜人東陽桑陽最多也

安石榴味酸甘損人不可多食其酸實殼

療下利心漏精其東行根療蛇虫寸白石榴以花

亦可愛故人多植之尤為外國所重入藥唯根殼而已其味有酸酢藥家用酢者其子為服食所忌也

新修本草藥部卷第十七

新修本草

菜
仁和寺

十八

新修本草菜部卷第十八

司馬上柱國英國公長勳等奉

勅撰

菜
上白芥子

白芥花

芥帶

冬芥子

芥根

莧實

苦菜

薺

蕪菁

菜蒴

龍葵

菰

芥

苜蓿

荏子

藜實

葱實

蕉

白裏荷

葵菜

蘓

水蘓

緹蘓

香蒿

薄荷

秦秋梨

下菜

苦瓠

水蘊

馬薺子

蓴

落葵

蕪荑

藟

葫

蒜

薑

芸薹

右菜類合卅八種

十二種神農本草經甘種九種醫別錄六種新附

二菜

白菴子味甘平寒無毒主令人悅澤好顏色益

氣不飢久服輕身能老主除滿不樂久服寒中

可作面脂令悅澤一名水芝一名白依子生嵩高

平澤冬依人也八月採之

謹案經冬依人也八月採之下

非謂冬依別名標乾及下依依帶並生嵩高平澤此亦一物但以甘字似白後人誤以為白也若其不是甘依何目一名白依此亦見甘依或且朱書論甘依之効墨書說冬依之効異條同陶為誤矣案廣雅冬依一名地芝与甘依全同墨書宜附冬依科下依帶与甘依共條別錄云甘依子主腹內結聚破潰膿血最為好腹腎脾內癰湯要藥本草以為冬依但用帶不云子也人今腸癰湯中之用俗人或用冬依子非也又案諸本草單云

依子或云甘依子今此本誤作白字當改從甘也

白冬依薇寒主除小腹水脹利小便止渴

被霜後合取是

經年破取板水澆燉乃搗取人用之冬依

性冷利解毒消渴煩悶直搗絞汁服之

花帶味苦寒有毒主大水身面四肢浮腫下
水致盛毒欬逆上氣食諸菓不消病在胃
腹中皆吐下之去鼻中息肉黃疸其華主

療心欬生薑高平澤七月七日採陰乾

花帶多用

早青帶此云七月七日採便乾熱花帶者取吐乃無異此論
其帶所主耳今花創皆冷利年青尤甚熱花乃有數種除穀
食不害人若覺食多入水自漬便消永嘉有寒花甚大合豆
取藏乾年食之亦有再熟花又有越花甚人以作菹者食之冷

並非藥用耳搏物志云水浸至改食夜
無數又云斑荻草有毒勿採之依波致蠱也

冬葵子味甘寒無毒主五歲六府寒熱羸瘦

五癰利小便婦人乳難由閉久服堅骨長肌肉

輕身延年生少室十二月採黃芩為之使也

葵根味甘寒無毒主惡瘡療淋利小便解

蜀椒毒藥為百藥主心傷人以秋種葵覆養經冬

入藥用至滑利能下名淋春葵子久滑不堪餘藥用根故是常葵
耳葦尤冷利不可食術家取此葵子微砂冷煑炆散著濕地遍踏之

朝種葵幕生遠不過宿又云取羊角馬蹄燒作灰散於湿地即生羅勒俗
呼為西王母菜食之益人生菜中又有胡蔞菜莖白莖耶蒿並可食大都
服藥自通忘生菜耳佛家齋忌食薑蒜不知的是何菜今云薑惟其
臭故也謹案羅勒此人謂之蘭杏為石勒諱故也又薑蒜者婆羅門云何魏書云
此草苗根似白苣取根汁曝之如膠或截根日乾並極憂西國持此入禁食之
常食中用之云去臭氣戎人重此猶俗中黃櫨已人重貞鬱等非也薑也

苦菜味苦寒无毒主五藏邪氣瘕穀胃痺腸

辟渴熱中瘧惡瘡久服安心益氣聰察少卧

輕身能老耐飢寒高氣不老一名荼草一名

選一名游冬生益州川谷生山陵道旁陵冬不

死三月三日採陰乾

類此則是今茗一名茶又令人不眠然陵冬不眠

占品白莫下已注之相君藥錄云昔茶

而嫌其心生益之別乃有苦茶一名苦藏身其

葉出莖至黃八月實墨實落相復生冬不枯今茗極似此西陽

武邑及盧江晉陵茗皆好東人以作青茗皆有浮飲之宜人凡

所飲物有茗及木葉天門冬苗并拔華皆益人餘物並冷利又巴東

間別有真茶作老結為飲亦令人不眠恐或是此俗中多煮棗葉

及大皂李作茶並冷又南方有薇蘆木似茗心苦溫取其葉作

屑煮飲汁即通夜不眠煮鹽人唯資此飲尔文廣最所重客未先

設乃加以香芼華耳謹案苦菜詩云離謂茶苦又云莖茶如飴皆

苦菜異名也陶謂之茗乃木類珠玢菜流茗春採為苦茶之音

途避反冰途音也葉公雅釋草云茶苦菜釋木云檟苦茶二物今別

不得為例又顏氏家訓茶易統卦驗云面白苦菜生於寒秋結於歷春得

夏乃成一名游火葉似苦菜而細折之而有白汁花黃似菊此別与桐君略同

今所在有之也苦藏乃乾

耳低么名苦菜与韭茶也

薺味甘温无毒之利肝氣和中其實之明目

痛

薺類又多此是人可食者其葉作薺菜亦佳詩云
誰謂荼苦其甘必薺又薺茶是菜類矣

蕪菁同及蘆菔味温无毒之利五藏輕身益

氣可長食蕪菁子之明目

蘆菔是今温菔其根非
食菜不中散蕪青根乃

細於温菔而葉似菔好食西川唯種此而其子与温菔甚相似不細耳
俗方无用服食家亦練餌之而不云蘆菔子恐不用也俗人並其根及
作薺皆好但小菔夏耳細而過重不宜服也謹案蕪菁此人又云蕪
菁根菜及子乃是菔類与蘆菔全別必於辨用免珠今言蕪菁子似

蘆薈或謂蘆薈葉不堪食魚言小蓬體是江表不產二物斟酌未諾
理喪其真耳其葉青子療黃疸利小便水煮三斗取濃汁服之癥
瘕積聚少飲汁主霍亂心腹
脹脹主目暗其蘆薈別頭條

萊菔根味辛甘溫無毒主散脹及煇煮服
食大下氣消穀去淡癖肥健人生搗汁服之

消渴試大有驗陶謂溫若是也其嫩葉為生菜又主大蒸契
取消食和中根初在莖葉下右新附

龍葵味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其

子療下瘡所在有之

所謂河間謂之苦菜者葉圓花白子若
牛李子生青熟黑但堪煮食不任生取新附

菰味甘溫無毒主通利腸胃除胃中煩解酒渴

菜中有菰最為恒食性和人無餘逆忤令人多食如似小冷而更耐霜雪
其子可作油傳頭長髮塗刀鋤令不鏽其乃有數種猶是一類三論其
義與不義耳服藥有甘車而食菰令病不除謹案菰菜不生此土有人
子此種物一年半為蕪菁二年菰種都飽將蕪菁子而種亦二年都
實土地所宜頗有此例其子久隨色變但原細元黑耳菰子墨蕪菁青
子紫赤大小相似唯蘆菰子黃赤色大數倍復不同也其菰有三種
有牛肚菰葉最大原味甘蕪菁葉
薄細味小苦白菰似蕪菁青也

介味辛溫無毒歸鼻主除腎邪氣利九竅

明耳目安中久服溫中

似菰而有毛味齏好作菰亦
生食其子可藏久依又有菰

以作蔬甚難杖謹案此芥有三種菜大者者菜堪食子入菜用鹽
惡注心良菜子細者菜不堪食子但堪為齋耳又有白芥子廉大白
也如白梁米甚辛義從戎中來別錄云子主射及注
氣發无恒處丸服之或搗為末酢和塗之隨手驗也

茵蔯味无毒之安中利人可久食

長安中乃有
目蔯園此人

甚重此江南人不甚食之以无氣味故也外國復別有目蔯草以療目淚
以類也謹案目蔯、葶藶平根寒之弊病煩海目黃赤小便黃潤疸
搗取汁一升令
吐利即愈也

苳子味辛溫无毒之飲下氣溫中體菜主調

中去憂氣九月採陰乾

苳狀如蕪蒿大白色不甚香子其
研之雜米作糜甚肥養下氣補

益東人呼為蕪以其似蕪字但除木邊故也苳其子作油日煎之即今

油帛及和法用者勝食新穀亦用之名为重油謹案在葉人常生食
子故不及藥言為重油入漆及油絹帛此乃用
大麻子油非用此也漆及油帛江左所无叔陶為謬說也

中藥實味辛溫無毒主明目溫中耐風寒下水氣

面目浮腫癰瘍葉歸舌除大小腸邪氣利中益

志馬藜去腹中怪虫輕身生雷川澤

此類又多人
所食有三種

一是紫藜相似而紫色一名香藜亦相似而香並不甚辛而好食一是

月藜人家常有之葉有圓有尖以負者為勝所用即此乾之以釀酒
主療風冷大良馬藜生下濕地莖肥葉大有黑亦有兩三種其最大
者名龍鼓即見荏草已在上卷中品謹案余雅玄荏一名龍鼓者

菰則最大者不名菰藪陶誤呼之又有水蓼葉太似馬蓼而味辛主
被地傷搏薄之紋取汁服心地毒入脈心悶者又水蓼漬脚指之消脚氣
腫生下濕
地水傍

菰實味辛溫无毒之療明目補升不足其莖

菰白平中作汴湯之傷寒之熱出汁中凡面目

腫傷寒骨內痛喉痺不通安胎明目除肝邪氣

安中利五莖益目精散百藥毒菰根之傷寒頭

痛菰汁平主溺血解梨蘆毒

謹案葱有數種以葱白最療病似胡葱之說惡哉狐尿刺毒山溪中沙
虱射工等毒藥汁浸或搗薄紙大効亦兼山蘇菜革華輩不獨用也夫
人間食蔥又有二種有陳葱飽食不死分莖或薄或厚又有漢葱飽
則葉枯食用入菜凍蔥最善氣味亦佳也

薤味辛苦溫無毒主金創敗輕身不飢而

老敗骨菜芝也除寒熱去水氣溫中

散結利病人諸瘡中風寒水腫以薤

生魯山平澤

薤薤異物而今共條存疑既無薤以之因類也
今亦取為副品種數方家多用葱白及葉中

湯名葱茸元復用實者葱亦有寒熱之白於青熱傷寒傷風
令有青也能消桂為水亦化五石仙術所用薤又溫補仙方及服食

陰陽之偏入於膏用並不可生取薑辛為忌耳謹案薑及辛
類藥不似葱今云因類不識所以然薑有赤白二種白者補而義赤者
金刺及風若元味

今別頭條於此

薑味辛酸溫無毒師心為五荒除胃中穢

利病人可久食子之夢洩精溺白根之養髮

薑子入藥利諸丸之漏精用根入髮膏用葉人少者新真詐斷卒下
利多驗但此葉殊辛憂雜素食之使出於奇薑灼不必甚薑熟則
元氣最是養性所忌也生薑是常食物其已隨乾薑在中品今欲
入食更別歟之而後有小異矣所以珍重書之薑微溫辛破五氣
淡下氣止嘔吐除風邪寒熱久服小志少智傷心氣以此則不可多食
以濟有病者之所宜也身今人取謂辛熱物唯此最恆故論語之不

仙蓋食言可常服但勿過多耳謹案蓋久服通神明之凡邪七
淡氣也者尤良能久久服通神明即可常服也今云少智少志傷心
氣不可多服者誤為
此說於元可據也

白藜藜荷微溫之中蓋及曉

今人乃呼甘者為藜藜果
為覆藜葉曰一核耳於人食

之赤者為勝藥用白者中蓋服其汁可卧其葉即呼蓋之姓者
亦主治漢毒沙虱輩多食換葉變又不利所人家種白藜藜上
云辟地謹葉根之諸惡瘴殺整蓋毒根心
主補表也入目中不出者以汁注中即出也

藜菜味甘苦大寒主時行柱頭解化藥毒

即今以難

作部蓋者藜你報青字之你藜時行藥病初得便得飲汗荷
除養謹藥此藜似升麻苗而人並忘又你藜食亦大毒養之也

蘇味辛溫之下氣除寒中子尤良

葉下紫之而氣甚香其无紫不

香似佳者名野蘇不任用子
以下氣与橘皮相宜因療也

水蘇味辛溫无毒之下氣多敷陳飲

食辟口臭去毒辟惡氣久服通神明

輕身能老之血破血之崩一名雞蘇一

名勞祖一名芥苴一名依苴一名道華

生九真池澤七月採

方采不用俗中莫識昔九真
遙遠無能識訪之謹案以

雞生下濕水飲苗似反羽葉相當大赤綠青癢開河間人
為水蘼江亢名為蔞草吳會謂之雞蘼之吐血衄血下氣
消穀大効而人更於蔞部出雞蘼誤矣今以
雞蘼為水蘼之一名復申吐血衄血之朋六字也

假蘼味辛溫無毒之寒熱鼠瘻瘰癧生

瘡能祛氣破散之下瘀血濕痺一名鼠

蔞一名薑芥生漢中川澤

方藥亦不復用謹
案以蔞部蔞中荊

芥見也薑荊有荊吳先
草部中今人食之錄在荞部也

香曰蔞味辛微溫之霍亂腹痛吐下散水腫

食之有時唯俱生食十月中取乾之霍亂
煮飲无不差仇莫除水腫尤良之也

薄荷味辛苦溫無毒主賊風發汗惡氣
腹脹泄霍亂宿食不消下氣煮汁服亦
堪生食人家種之飲汁發汗大解勞之

莖方葉似荏苒去長根乾之不死
又有莖生者切用相似新附

秦艽梨味辛溫無毒主心腹冷脹下氣
消食人所敢者生下濕地所生有之

新附

下芽
苦瓠味苦寒有毒主大水面目四肢浮腫下

水令人吐生晉地川澤

瓠與冬瓜氣類同而上下之殊尚足為其苦者耳今瓠自忍

有苦者如膽不可食非別生一種也又有瓠亦是瓠類小者名瓠食之乃勝瓠此亦皆利水道所以立夏夏月食之尤理自不及冬瓜矣謹葉瓠與冬瓜瓠教令北創類今以論性都是苦瓠數耳陶謂瓠中苦者大誤矣瓠中苦者不入藥用冬瓜依自依前說瓠瓠與瓠又須辨之此二物苗葉相似而實形亦有異瓠味皆甜時有苦者而似趙依長者天餘頭尾相似其瓠瓠形狀狀一瓠夏中便熟秋未熟枯瓠瓠夏未熟實秋中方熟取其為黑乾霜乃堪瓠與瓠瓠體性相類俱味甘冷通利水道心消渴熱無毒多食不令人吐苦瓠瓠為療一如從說然瓠苦者不堪食無所療不方入用而甜瓠與瓠子散之俱脹中依陶言不及是未悉其毛程亦別狀甘者

變而為苦也其苦酸酸味酸苦冷有毒之水腫石淋吐字嗽囊
結注蓋淡飲或服之過分令人吐利不止若單以桑椹灰汁解之黃
以汁漬陰療
小便不通

水蘄味甘平无毒主療女子赤白心五養

精保血脉益氣令人肥健嗜食一名水英

生南海池澤

論新主療乃應是上而末解何意乃至下
其二月三月英時善可作種及熟燐食可

亦利小便治水種又有陸蘄可為生菜此蘄亦可生
敢俗中皆作苳字也謹葉苳花味苦至勝蓋必无用條

馬苳子味甘辛溫无毒之心腹脹滿下氣

消食調味用之香似橘皮无苦味生水澤
傍苗似鬼鍼菜等花青白色子黃色似

防風子

附新

蓴味甘寒无毒主消渴熱

蓴有寒夏留之冷補下氣
雜經集作反亦逐水而性

滑服食家不可多飲也謹案蓴久食大宜人合穀矣為清羹食之主
胃氣弱不下食者必効又宜老人此應在上品中三月四月五月七八
月通名蓴味甜體軟霜降已後至于二月名
蓴蓴味苦鮮溫取以為羹以勝雜菜

落葵味酸寒无毒主消中散熱實主悅澤人

面一名天葵一名繁露

又名萊蕪人家多種之葉唯可食
熟性於滑人食之為粉所斷瘡後

身不老其子繁露女入漬
粉傳面為似色不入菜用也

繁蕪蕪味酸平无毒主積年惡瘡不愈

五月五日之中採乾用之尚燭

以菜人以此蕪五月五日
採曝乾燒作膏療難愈

食有効亦難而華作之不必心此一種謹案以草即足鷄腸也俱

非正統所出而二子說異多生濕地坑渠之側流係通渭鷄腸雅士惣

名繁蕪亦雅物

重名並之而為名也

蕪味辛微溫主蠹蝨瘡多食令人氣

喘

俗傳言食穀不利人肺恐由用穀故也今小兒食之便實肺
痛謹案此物葉似麴麥莖目徑肥地之能萌生莖紫赤色多

土濕地山谷陰處山南江左人好

生食開中謂之菹菜也

葫味辛溫有毒主散癰腫匿瘡除耶奴麥

氣獨子者亦佳歸五藏久食傷人損目明五

月五日採之

今人謂葫為大蒜謂蒜為小蒜以其氣類相似也
性最薑臭不可食俗人作鹽以散豚肉祛性伐命

莫此之甚此物唯生不中煮用以合青矣知食令人發黃耳其餘
上子初種之成獨子胡明年則復有謹案此物煮為羹臠搗弄
薑氣入散下氣消穀除風破冷是為饌中
之後而注之不中煮用尚是未便試耳

蒜味辛温无毒归脾肾主霍乱腹中不安消

穀理胃温中除邪痺毒氣五月五日採小蒜生葉

時可煮和食之五月葉狀取如蒜子而小煎之亦甚薰臭性辛熱中冷霍亂者飲之亦主溪毒食之使人不可長用之謹案胡蒜與胡荽相得主惡毒溪中沙虱水毒大動山人便擦用之

莖汁味時寒无毒主馬毒瘡搗汁洗之并

服之莖菜也出小品方万畢方云陳地蟻

毒及臃腫此菜野生人所種俗謂之莖菜葉似

戴花紫色者新附



芸薹味辛溫無毒生風游丹腫乳癰別錄白
者食之

能發腫之痼疾此人

間所取菜也新附

新修本草菜部卷第八

新修本草

米
淺井本

十九

新修本草米等部卷第九

司空上柱國英國公長勳等奉勅修

上胡麻 青藁 麻蕒 粳糖

中大豆 赤小豆 豉 大麥 糠麥

小麥 青粱米 黃粱米 白粱米 粟米

丹黍米 蔞米 秫米 陳稟米 酒

下腐婢 藊豆 黍米 粳米 稻米

稷米

酢

醬

鹽

右米等部合廿八種

六種神農本草經
二種名醫別錄

^米
^上胡麻味甘平無毒主傷中虛羸補五內益

氣力長肌肉填髓腦堅筋骨金創心痛及
傷寒溫虛大吐後虛熱困久服輕身不老

明耳目耐飢延年以作油微寒利大腸肥
衣不落生者摩瘡腫生禿髮一名狗虱一

名方莖一名鴻臚一名巨勝菜名青藜生

上黨川澤八穀之中唯此為良淳黑者名巨勝

又莖方名巨勝莖者大也是為大勝本生大宛故名胡摩

餌之新穀長生甘札易得俗中學者於不能恒而充餘

藥耶莖不熟令人駭落其性與伏苓相宜偽方用之甚

少唯時以合湯丸耳麻油生莖者如若莖炒正可供作

食及雄耳不入菜用也謹案此麻以角作八稜者為巨

勝四稜者名胡麻都以為者良白者劣耳坐嚼塗小兒

頭瘡及侵淫惡瘡効

青藜味甘寒無毒主五藏耶氣風寒濕痺

益氣補腦髓筋骨久服耳目聰明不飢不

老增壽臣勝苗也生中原川谷

胡麻葉甚肥滑亦可以潤

頭但不知云何服之仙方並無用此法正當陰乾搗為丸散耳既服其實故不復假苗五葦臣勝丸方亦云葉名青叢本生大宛度來千年耳謹案青叢本經在草上品中既堪澆今從細麻條下

麻蕒味辛平有毒主七傷利五藏下血寒

氣破積心痺除散膿多食令人見鬼狂走

久服通神明輕身一名麻勃此麻華上勃

者七月七日採良

麻子味甘平無毒主補中益氣肥健不老
療中風汁出逐水利小便破積血復血脉
乳婦產後餘疾長髮可為沐采久服神仙

九月採入出中者賊人生太山川谷

畏牡屬
白蠟惡

伏苓麻黃即牡麻則无實今人作布及屏用之
麻勃方藥亦少用街家今人參服之令逆知未然其
子中人合凡菜并釀酒大善而忌滑利性麻根汁及
黃飲之亦主瘕血石淋謹案黃即麻實非花也介邪

云黃菜實禮云苴麻之有黃者注云有子之志○
子耳陶以一名麻勃謂勃然如花者即以為花重出
條誤矣既以麻實為米之上品今用花為之花豈堪食乎
根主產難肥衣不出破五莖腹帶下崩中不心者以水煮
服之効速麻汁主消渴旃菜水釀取
汁服五合主枕函檮薄蠶毒効

粉糖味甘薇温主補虛令心渴去血

方家用
銘糖乃

云膠飴皆足濕糖如厚蜜者建中湯多用之其濕及桑
迫者不入藥又胡麻亦可作糖薇甘補令酒用麴糖用
摩猶同芑米表而為中上之異糖
當以和潤為優酒以薰亂為劣

大豆黃卷味甘平無毒主濕痺勸寧膝痛

五藏胃氣結積益氣心毒去黑肝潤澤皮
毛生大豆味甘平塗癰腫煮飲汁飲鬼毒
心痛逐水脹除胃中熱痺傷中淋瀝下瘀
血散五藏結積內寒欬為頭毒久服令人
身重熬屑味甘主胃中熱去腫除痺消穀
心脹主太山平澤九月採惡五石脂得前
胡馬家杏人牝屬良
赤小豆主下水排癰腫膿血味甘酸平溫

無毒主寒熱、中消渴心洩利小便吐卒

澀下脹滿

大小豆共條猶如慈蕪義也以大豆為
障牙生便乾之名為黃卷用之名然服

食家所須黃

大豆主溫毒水腫殊効

藥小豆性逐

津液久食令人傷燥矣謹案別錄云藥

名藿赤心小

便穀去煩熱

鼓竦苦寒無毒主傷寒頭痛寒熱郭氣毒

煩跽滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷又欬六畜

胎子諸毒

致食中之常用春夏天氣不秘蒸炒以
酒漬服之佳異煖煩悶冷水漬飲二

三升依康伯法先以酢酒浸麥曝燥麻油和又蒸曝
凡三過乃未拆乾麥屑合和以進食勝今作油豉也
患脚人恒將此酒以滓薄脚皆老好
者必表陽錢唐香美而濃取中心弥善也

大麥味鹹溫微寒無毒主消渴除熱益氣

調中又云令人多熱為五穀長食蜜為之使即今保麥一

名麴麥似糠麥唯无皮耳謹案大麥出開中即青
斜麥是形似小麥而大皮厚故謂大麥殊不似糠
麥也大麥麵平胃
心渴消食療脹

糠麥味甘微寒無毒主輕身除熱以作摩

溫消食和中

此見今馬所食者性乃言熱而寒微寒恐是作屑與合穀異也服食家並

食大穰二麥令人輕身健謹案種麥性寒陶云性熱非也經復云作屑與合穀異此皆江東少有故斟酌言之耳

小麥味甘微寒無毒主除熱心燦渴利小

便養肝氣心漏血唾血以作麴溫消穀心

利以作麴溫消熱心煩

小麥合湯皆完用之熱家療也作麴則溫明穰麥且

當如此今眼食家散麵不及大穰麥猶勝於米耳謹案小麥湯用不許皮圻云圻則溫明麵不能消熱心煩也小麥麵心利平胃主小兒癩消食痔又有女麴黃蘗女麵完小麥為之一名麵子黃蘗磨小麥為之一名黃衣並消食心洩利下胎破冷血也

青梁米味甘微寒無毒主胃痺熱中渴利

心洩利小便益氣補中輕身長年

凡云梁米皆是粟類唯其

牙頭色異為分別耳青梁出北今江東少有汜勝之書云梁是秣粟今俗用則不分也謹案青梁穀穗有九粒青米亦微甘而細於黃白梁也穀粒似青裸而少稊夏月食之極為涼清但以味短色惡不如黃白梁故人少種之北穀早就而收少也作餲清白勝餘米

黃梁米味甘平無毒主益氣和中心洩

黃梁

亦出青冀州北間不見耳謹案黃梁出蜀漢高潁間亦種之穗大毛長穀米俱廣於白而收子少不耐水旱食之香美逾

於諸梁人方為竹根黃而陶注白梁云
襄陽竹根者是此乃黃梁非白梁也

白梁米味甘微寒無毒主除熱益氣

今處有襄陽

竹根者最佳所以夏月作粟飧以除熱也謹案白梁穗大
多毛且長諸梁都相似而白梁穀底通長不似粟圓也米色白且
大食之香美黃梁之惡矣陶云竹根竹根乃黃梁非
白梁也然梁雅粟類細論則別謂作粟飧殊乖的稱

粟米味鹹微寒無毒主養賢氣去胃痺中

熱益氣陳者味苦主胃熱消渴利小便

江東西種

及西園皆是其粒細於梁米熟者令白且以當白梁乎為白梁粟
陳者謂經三年五年者或呼為粢米粢音滑以作粢尤解煩悶

服食家必將食之謹案粟有多種而並細於諸梁比之稷食與梁有別陶云當白梁又云或呼為梁則是稷乃稌之異名也其米泔汁主霍亂夾熱心煩渴飲數升立老麥泔止消渴尤良米麥粃味甘苦寒無毒主寒中除熱渴解煩消石氣薤米麥熱磨作之一作粃字

丹黍米味苦微溫無毒主欬逆霍亂心洩

除熱心煩渴此則即赤黍也亦出此間江東時有種而非土所宜多入神藥用又黑黍名稻供釀酒祭祀

之用

薤米味苦無毒主寒中下氣除熱此是以米為薤耳非別

米名也未其米粳和傳面公使皮膚悅澤為熱不及麥孽也謹案孽者生不以理之名也皆當以可生之物為之陶稱以米為孽其米豈更能生乎心當取孽中之米耳案食經稱用稻孽稻即穰穀名明非米作也

秫米味甘微寒止寒熱利大腸療漆瘡此人以作

酒及糞糖者肥軟而易消方某不用唯爵以塗洗此釀諸菜醪謹案此米功能是稻秫也今大都呼粟粳為秫稻秫為粳此疾此土亦多以粟秫釀酒而汁少於黍米粟秫應有別功但本草不載凡黍稷粟秫杭此種三穀之袖秫也

陳廩米味鹹酸無毒主下氣除煩調胃上

洩此今久入倉陳亦者湯中多用之人以作酢酒勝於新粳米

酒味苦大熱有毒主行藥勢斂邪惡氣

大寒

凝海唯酒不水明其熱性獨冠群物藥家多須以行其熱人飲之使體弊神昏是其有毒故也昔三人晨行觸霧一人健一人病一人死健者飲酒病者食粥死者空腹此酒勢辟惡勝於食謹案酒有蒲桃秫黍秬粟麴蜜等作酒體以麴為而蒲桃蜜等獨不用麴飲蒲桃酒消痰破癖

諸酒醇醪不同唯米酒入藥

仁時均反不洗酒也

仁力反薄酒也

腐婢味辛平无毒主疥癬寒熱耶氣洩利

陰不起止消渴病酒頭痛生漢中小豆華

也七月採陰乾

華用異實故其不得同品方家都不用之今自可依其所主以為療也但未解

何故有腐婢之名本經不云是小豆花後鬻顯之耳未知審
是不今海邊有小樹狀似支子莖條多曲氣作腐臭土人呼
為腐婢用療瘡有効生酒漬皮療心肢痛恐此多當是真若
尔无此无條應在下品卷中也謹案腐婢山南相兼以為葛
花本經云小豆華陶謨稱海邊小樹未知孰是然葛花消酒大
勝豆花葛根生能消酒小豆全无此効校量葛豆二花葛為真
之矣也

藟豆味甘微温主和中下氣葉主霍亂吐

下不止

人家種之於籬援其莢食甚美无心用其豆者
葉乃單行用之患寒熱病者不可食之謹案此北

人名藟豆以其黑
而間白故也

黍米味甘溫無毒主益氣補中多熱令人

煩荊郢州及江北皆種此其苗如蘆而異於粟粒大粟而多
火是秫今人又呼秫粟為黍非也北人作黍飯方某釀黍米酒
則皆用秫粟也又有稊米與黍相似而粒殊大食之不宜人乃言發宿
病謹案黍有數種已略注前條今此通論黃黑黍米耳亦全不
似蘆菰似粟而非粟也
稊即稊也具釋後條也

粳米味甘平無毒主益氣心煩心洩

此即今常所食

米但有白赤小異族四五種猶同一類也前陳廩米多是此種
以稊軍人故曰稊耳謹案傳稱食廩為祿廩倉也前陳倉
米曰廩字誤作廩即謂稊軍米也
若稊軍新米者為陳乎

稻米味甘主溫中令人多熱大便堅

道家方某

有俱用稱米粳米此則是兩物云糯米糠白如霜今江東无此皆通呼粳米為稻耳不知其色類復云何也謹案稻者穰穀通名公雅云秣稻也秣者不稂之稱一曰秣記勝之云秣稻秣稻三月種秣四月種秣稻即並稻也今陶別為二事深不可解也

稷米味甘无毒主益氣補不足

稷米主不識書多云黍稷

与黍相似又有稌亦不知是何米詩云黍稷稻粱木麻苽麥此即八穀也俗人莫能證辨如此穀稼尚弗能明而況芝英乎案記勝之種植書有黍即如前說无稷有稻猶是粳米梁是秫米、即是粟董仲舒云禾是粟苗名耳麻是胡麻稷是大

麻升是大豆大豆有兩種小豆一名苓有三四種麦有大小種乙即宿
麦亦謂種麦如此諸穀之限也菰米一名厭胡可作麴又漢中有一
種名桑梁粒如粟而皮黑亦可食釀為酒甚消玉人有烏木生野
中如荏苳年代糧而數至黃以浚地螻蛄皆死稗亦可食凡此之類
復有數種耳謹案呂氏春秋云飯之義者有陽山之稌高誘曰
開西謂之糜冥州謂之緊廣雅云緊稌也禮記祭宗廟稌曰
明粢穆天子傳云赤為之人獻稌麦百載說文云稌五穀長
田正也自高已來周弁主之此官名非穀号也又案先儒以為粟
類或言粟之上者尔雅云稌稌也傳云稌盛解云黍稌為稌記
勝之種檀書又不言稌陶云八穀者黍稌稻粱禾麻苽麦俗人
尚不能弁况芝英乎既有稌禾明非粟也本草有稌不載稌
稌即稌也今楚人謂之稌開中謂之糜呼其米為黃米与黍
為舂秫故其苗与黍稌同類陶又引詩云稌恐与黍相似斯並
得之矣儒家但說其義不知其實尋鄭玄注禮王薇云是枚楔謂

查為梨之不減者周官瘍人主祝菜云祝當為注
義如附着此人尺有所短耳之官也矣哉

酢酒味酸溫無毒主消癰腫散水氣欬耶

毒

酢酒為用元所不入適良上謂之醢以有苦味俗呼苦酒
丹家又加餘物謂為華池左味但不可多食之損人肌藏

耳

謹案酢有數種此言米酢若蜜酢麥酢麴酢桃酢補桃大

棗蘗莫等諸雜菓酢及糠糟等酢會者且極酸烈心可散之

不可入菜

用也

醬味鹹酸冷利主除熱心煩滿欬藥及火

毒

醬多以豆作饅麥者少今此苗是豆者且以久之祇好
又有肉醬莫醬皆呼為醢不入菜用也 謹案又有脩人醬

亦辛義利大小便芟菑醬大
義斂三虫有少是氣辛好

鹽味鹹溫無毒主斂鬼蠱耶注毒氣下部

蝨瘡傷寒熱吐胃中淡澀止心腹卒痛堅

肌骨多食傷肺善欬

五味之唯此不可闕今有東海
北海供京都京西川市江用中

原有河東鹽池梁益有鹽井交廣有市海西芟有山鹽胡中有
樹鹽而色類各不同河東最為勝此間東海鹽官鹽白草粒細
北海鹽黃草粒大以作臍餅及鹹菹乃言北海勝而藏重必用鹽
官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其為療體復有優劣不西
方北方人食不耐鹹而多壽少病東方南方人食絕欲鹹而多
病便是損人則傷肺之効矣然以浸臍肉則此經久不敗以沽布

帛則易致朽爛所施
處各有可宜可也

新修本草米等部卷第十九

第四第五才五才十七才十九五卷
以清升氏崇山三經楊藏本付鈔

才四才五才十二才十五才十七才十九

太初修寺州縣本寺才十五才十六才十七才十八才十九
信縣見於其他寺寺信縣淺井縣山三經楊
咸平 天保五年寺在莊色縣祥冬十月

廿七日小寺山質記

古跡就小寺山原寺寺寫

新修本草

有名無用
仁和寺本

新修本草有名玉用卷第廿

司空上柱國英國公魏徵等奉

表

石玉

青玉

白玉髓

玉英

璧玉

合玉石

石玉

黃石華

燭石津

石肺

石肝

石脾

石腎

封石

陵石

琅石青

遂石

白肌石

龍石膏

五羽石

石流青

石流赤

石青

紫加石

綠石

玉石類其種

玉白
文石
昇諸石
山石
石瀝

趙石

金建

夏臺

漆紫

鬼目

鬼蓋

烏顛

馬唐

馬蓬

牛舌

羊乳

羊實

犀沽

陳良

菟索

雀梅

雀翹

鷄胆

相烏

鼠耳

蛇舌

龍常草

離楊草

神護草

黃誰草

天雄草

雀腎草

益陸草

九熟草

兔草

酸草

異草

癰草

茺草

單草

勒草

英草華

吳葵華

鴆華

柳華

薔華

徐李

新雉木

合新木

俳蒲木

遂陽木

紫木板

木板

栲栳

荻皮

桑芝實

滿陰實

可聚實

穰實

蕙實

青雌

白背

白女腸

白羽根

白絡

白并

白辛

白昌

赤舉

赤溫

黃林

徐黃

黃臭

紫藍

紫絡

天藜

地膜

地苓

地筋

地耳

五齒

燕齒

酸惡

酸赭

巴棘

巴朱

巴絡

黑根

苗根

冬果根

黃新

良達

對廬

搭監

委馳

麻伯

王明

類鼻

師系

逐析

并苦

虎陸根

蒙干

荊莖

鬼醺

竹付

秘惠

唐歲

知林

葵松

河藥

孟余

三果

五母麻

疥栢

常更生
救救者

丁公寄

城裏赤柱

城東腐木芥

載

度

腴

草木類一百廿二種

雄黃虫

天社虫

素囊虫
石蜜虫

行夜

蝸離

康魚

丹戩

扁前

虬類

非廣

梗鷄

益符

地防

黃虫

虫類十五種

薰草

姑活

別羈

牡蒿

不長鄉

廣台

練石草

弋共

葦草

五色符

蕞草

翹根

麗姑

船虹

屈草

亦赤

淮木

占斯

嬰桃

鵲鳥

右草木類及虫鳥等物甘種陶弘景不識今醫博
識人亦不識者

石
主月玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年

一名殷山生藍田

張華云今二漿用殷玉正饒白色不特不大者如
升小者如鷄子取穴中者非今作黑物玉也

表兄縣舊穴中黃初中報

征南將軍夏侯求之

白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延壽生

藍田玉石之門

山英味甘主風枯皮膚痒一名鏡明白可鏡生
山穴數十二月採。

辟玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉一石味甘無毒主益氣消渴輕身辟穀生常

山中丘如塌肪

紫石華味甘無毒主渴去小腸熱一名並石華生

中牛山陰採無時

白石華味甘無毒主瘰癧消渴勞光熱生液此鄉
此邑山採無時

黑石華味甘無毒主陰萎消渴去熱月水利生
弗其勞山陰石間採無時

黃石華味甘無毒主陰萎消渴瘰癧去百毒
王液此山黃色採無時

厲石華味甘無毒主益氣養神止渴陰熱強陰

生江南如石華採無時

石肺味辛無毒主厲欬寒久痿益氣明目生水
中狀如肺黑澤有赤又出水即乾

今浮石亦療欬似肺而不黑澤恐非是也

石肝味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝

石脾味甘無毒主胃寒欬益氣痒癰令人有子

一名胃石一名膏石一名消石生臨番山谷石間黑

如大豆有赤文氣少微黃而泥薄如棊子採無時

石腎味鹹無毒主消渴如白珠

封石味甘無毒主消渴熱中女子瘕蝕生瘡

山及少室採無時

陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華

山其形清澤

碧石青味甘無毒主明目益精玄白皮瘕逆李

逆石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採

無時

白肌石味辛無毒主強筋骨止消不飢陰熱不足

一名肌石一名洞石生廣焦垌卷山青色潤澤

龍石膏無毒主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃

五羽石主輕身近季一名金黃生海水中蓬萊山

上舍并黃如



石流青味酸無毒主療洩益肝氣明目輕身長

年生武都山石間青白色

石流赤味苦女主婦人帶下止血輕身長年理如

石蒼生山石間

芝品中有石流丹
又有石中黃子

石蒼味甘無毒主欬逆氣生石間名赤如鐵脂四

月採

紫加石味酸主痺血氣一名石赤英一名石血赤無理

生耶鄒山如爵燕二月採

女六水方呼
為紫質石

終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵
陰採無時

玉石類廿二種

玉伯味酸溫無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石
上如松高五六寸紫華田莖葉

文石味甘主寒熱心煩一名康石生東郡山澤中水
下五色有汁潤澤

男諸石味甘主益五藏氣輕身長年一名陰精六
月七月出石上青黃氣夜有光

山慈石味苦平有毒主女子帶下一名爰莖生山之

陽正月生葉如梨蘆莖有衣

石濡主明目益精氣令人不飢渴壯身長年一名
石芥

石莖味甘無毒主目痛淋瀝寒熱溢血一名蒼烈

一名顧家三月五月採莖陰干

石劇味甘無毒主渴中

路石味甘酸無毒主心腹止汗生膚酒痂益氣

耐寒實骨髓一名陵石生草石上天而獨乾日出

獨溜華黃莖赤黑三歲一實赤如麻子五月十月

採莖葉陰乾

曠石味甘無毒主益氣養神除熱止渴生江南如

石草

敗石味苦無毒主渴痺

越石味甘無毒主目昏止痛除熱瘁

疑此今細礪石也
既平者

金莖味苦平無毒金創內漏一名素金草生澤中

高靈

夏臺味甘主百疾瀦絕氣

此藥乃公神奇
而不復織用可恨

漆紫味苦主少腹痛利小腸破積聚長肌

肉炙服輕身長年生宛胸二月七月採

鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如

五味十月採

俗人今呼白草子赤為鬼目此乃相似

鬼蓋味甘平無毒之小兒安熱痢一名地

蓋生垣墟下藪生赤且生暮死

一名朝生疑是今鬼微

馬顛味甘有毒療浮腫不可多食

馬唐味甘寒之調中明目一名羊麻一名

羊粟生下地莖有節、生根五月採

馬逢味辛無毒之癰虫

牛台實味鹹溫無毒主軟身益氣一名豕

尸生水中澤旁大葉長尺五月採

羊乳味甘溫無毒之頭眩痛氣長肌肉一

名地黃三月採立夏後母死

羊寶味苦寒主頭禿惡瘡疥癢癰生

蜀郡

犀洛味甘無毒主瘁一名星洛一名泥洛

麻良味鹹臭主小兒驚癇貴豚癩瘰癧大人

瘰癧五月採

菟棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地黃

尺許實如車東

雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水

谷間菜如李子實如麦李子

雀翹味鹹主益氣明目一名去母一名更生藍

中菜細黃莖亦有刺四月實先黃仲黑五月

採陰乾

鷄旦味甘平無毒主明目中寒風諸不足水腫

耶氣補中止洩利女子白淫一名陰治生鷄山採無時

相為味苦主陰萎一名烏葵如蘭香赤莖生山陽

五月十五日採陰乾

鼠耳味酸無毒主痺寒熱止欬一名無心生田中下
地厚華肥莖

蛇舌味酸平無毒主除留血弱氣蛇癰世大
水之陽胃採華八月採根

龍常草味鹹溫無毒主泥身益陰氣療痺
寒濕生河水旁如龍蒿冬夏生

離樓子味鹹平無毒主益氣力多子輕身長
年常山七月八月採實

神護草可使獨守此咄人殺盜不敢入門生常山

此共八月採

此亦奇草計彼
人猶應識用之

黃護草無毒主痺益氣令人嗜食生龍西

吳唐草味甘平無毒主輕身益氣長年世極稀

田中夜日有光草中有膏

天雄草味甘溫無毒主益氣陰痿生山澤中
狀如蘭實如大豆赤色

雀腎草味甘無毒主輕身益氣洗浴爛瘡
療風水一名白氣春生莖華白冬實黑

木甘草主療癰腫盛熱煮洗之生木間三月
生大葉如馳床四角相值析交種之生五月華白

實椽赤三月三日採

益決草味辛溫無毒主欬逆肺腸生山陰根如
細辛

九熟草味甘溫無毒主出汗止洩療疝一名鵲
栗一名雀栗生人家庭中菜如菜正歲九熟七月

七日採

今不見
有此之

兌草味酸平無毒主輕身益氣長年蔓草
木上莖黃有毛冬生

酸草主洩身長年名山醴泉上陰后莖有五

葉青澤根赤黃可以消玉一名醜草

李乃今酸箕而地生者而合處有惡悲

異草味甘無毒主痿痺寒熱去黑子生離木

上葉如葵莖溫有角汁白

癰草葉主癰腫一名鼠肝葉滑青白

訖草味辛無毒主傷金創

茅草味甘無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黃葉

如芥

勒草味甘無毒主瘀血止精溢盛氣一名黑草

生山谷如柘櫟

疑此猶是薰草西字皆相似一誤耳而柘櫟為殊也

英草華味辛無毒主痺氣強陰療面勞瘰癧解

煩堅筋骨療風頭可作沐藥生蔓方木上一名麻

英九日採乾

吳葵華味鹹無毒主理心氣不足封華味甘有

主粉瘰養肌去惡肉夏至採

陳葦味甘無毒主上氣解煩堅筋骨

桃葦味苦主除水氣去赤虫令人好食不可久服

春生仍採

節葦味苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主脾中客

氣一名山節一名達節一名通凍十月採曝乾

徐李主益氣輕身長季生太山陰如李小形實

青子無核孰採食之

新雉木味苦香溫無毒主風頭眩痛可作沐藥

七月採陰乾實如柏

合新木味辛平無毒解煩心上療痛生遼東

俳蒲木味甘平無毒主少氣止煩生山陵葉

如柰實赤三核

逐陽木味甘無毒主益氣甘山如白楊葉三月

實十月熟赤可食

學木掾味甘苦無毒主脇下留飲胃氣不平

陰乾如薤椹五月採陰乾

木椹療肢臂痿療不足子療傷根療心脈逆氣

心渴十月採

枸椹味苦療水身面癰腫五月採

萩皮味苦心消渴去白虫益氣甘江南如松葉

有別刺實赤黃十月採

來莖實味酸溫無毒主字乳餘疾輕身益

氣一名草王菜似苳方莖大葉生園中十月採

滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小

便輕身長年生深山谷及園中莖如芥葉小

實如桃七月成

可聚實味甘溫無毒主輕身益氣明目一名

長壽生山野道中極如麥菜如菽五月採
讓安貝味酸主喉痺心洩利十月採陰乾

蕙實貝味辛主明目補中根莖中湯療傷寒熱
出汗中凡面腫消渴熱中遂生魯山平澤

青雌味苦主惡瘡疥敗瘡火氣欬三虫一名
盪損一名血推生方山山谷

白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山

陵根似紫葳菜如燕慮採無時

白女腸味辛溫無毒主洩利腸辟療心痛破疰
瘦生深山谷中葉如藍實赤女腸亦同

白扇根味苦寒無毒主癰皮膚膚寒熱出汗合
人變

白蛤味辛平無毒主伏虫白瘰腫痛生山谷如
梨蘆根白連九月採

白并味苦上無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一名王蕭一名箭悍葉如小竹根黃白皮生山陵三四月採根曝乾

白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三月採根上白而香

白昌味甘無毒主食諸虫一名水昌一名水宿一名莖蒲十月採

赤礬味甘無毒主腹痛一名羊飮一名陵
渴生山陰二月華先蔓草上五月實黑中
有核三月三日採葉陰乾

赤胆味甘無毒主注崩中心血益氣生蜀郡
山石陰地濕處採無時

黃林味苦無毒主心煩汗出生如桐根黃

徐黃味辛平無毒主心腹積癥瘕主惡瘡生

澤中大莖細葉香如蒿本

黃白交生山陵三四月採根曝乾

紫藍味鹹平無毒主食肉得毒能消除之

紫給味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵

下地三月三日採根如烏頭

天葵味辛有毒療惡瘡去痺氣一名石龍

生水

地肤味甘平無毒主心氣女子陰疝血結一名
蕤夜一名蕤光三月採

地芥味苦無毒主小兒痼除耶養胎風痺
洗浴寒熱目中青翳女子帶下生腐木積
草處如朝生天兩世蓋黃白色四月採

地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍
利筋一名管根一名土筋生澤中根有毛三月生四

月實白三月三日採根

疑此猶是白茅而小異

地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生

丘陵如碧石青

土齒味甘平無毒主壯身益氣長年生

山陵地中狀如馬牙

燕齒主小兒疳寒熱五月五日採

酸惡主惡瘡去白虫生水旁狀如澤瀉

酸耨味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴棘味苦有毒主惡疥瘡出虫一名女木生高地菜白有刺根連數十枚

巴茱味甘無毒主寒上血帶下生維陽

蜀格味苦平無毒主寒熱痿痺女子帶下

癰腫生山陽如薔薇苗有刺

累根主緩筋令不痛

苗根味鹹平無毒之痺及熱中傷跌折
生山陰谷中蔓草木上莖有刺實如柝

參果根味苦有毒主鼠瘻一名百連一名馬藜
一名鼠莖一名康蒲生百餘根有衣裹莖三月

三月採根

黃蘗味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡一名經蘗
良達主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓大如葵

子滑小

對廬味苦寒無毒主疥諸久瘡不瘰生死
肌除大熱煮洗之八月採似菴蘭

藩監味苦主身痒癢白禿漆瘡洗之生房陵
委蛇味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生
人家園中大支長鬚多葉兩相值子如芥子
麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君莖一名衍

草一名道止一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裏
莖實赤黑九月採根

王明味苦主身煥耶氣小兒身煥以浴之
生山谷一名王草

類鼻味酸溫無毒主痿痺一名類重生田中
高地葉如名精美根五月採

師系味甘無毒主癰腫惡瘡煮洗之一名臣

堯一名巨骨一名鬼芭生平澤八月採

逐折斂鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖

黃七月實黑如大豆

又杜仲子
亦一名逐折

并苦主欬逆上氣益肺氣安五藏一名蜺薰一

名王荆三月採陰乾

父陸根味辛有毒以慰癰腫膚脹一名膏臬

一名梓藻

索干味苦無毒主易耳一名馬耳荆莖療灼爛
八月十月採陰乾

鬼酈生石上接之日柔為沐

竹付味甘無毒主止痛除血

秘惡味酸無毒主療肝耶氣一名杜逢

唐亮味苦無毒療痿析

知杖味甘無毒主療疝

葵松味辛無毒主眩痺

河煎味酸主結氣癰在喉頭者生海中八月九月採
區余味辛無毒主心腹熱瘥

三葉味辛療寒熱蛇蜂螫人一名起莫一名三
石一名當田生田中葉一莖小黑白高三尺根黑三月

採陰乾

五母麻味苦有毒療痿痺不便下利一名康麻

一名歸澤麻一名天麻一名若一草生田野五月採
疥栢味辛溫無毒主輕身療痺五月採

常更之生味苦平無毒主明目實有刺大如稻米
救斂人者味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人
家官家五月十月採曝乾

丁公寄味甘主金瘡痛近年一名丁父生石間
蔓木上葉細六枚赤莖母大如磧黃有汁七月採

城裏赤柱味辛平療婦人漏血白淫陰食濕痺

耶氣補中益氣生晉平陽

小東腐木味鹹溫主心腹痛上洩便膿血

芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一〇

梨葉如大青

載味酸無毒主諸惡氣

鹿味苦有毒主咳唾

昨味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十
月採

草木類一百卅二種

雄黃虫主明目辟兵不祥益氣力狀如蠶蛹

天社虫味甘無毒主飽字益氣狀如蜂大腰食

草木菜三月採

菜蠶虫味甘無毒主心暴水痛金瘡肉生不足

石蜆蛭主石瘕小便不利生石中行夜療腹痛

寒熱利血一名負槃

今小兒呼為積
槃或曰死蟬虫

蝸離味甘無毒主爛館明目生江夏

康臭味甘無毒主痺止血

丹雘味辛主心腹積血一名飛龍生蜀如鼠負青

股蛭頭赤七月七日採陰乾

扁前味甘有毒主鼠瘻瘰癧利水道生山陵如

牛蛭翼赤五月八月採

蛭類療痺內漏一名蛭短土色而文

蜚蠊主婦人寒熱

梗類味無毒療痺

益苻主療閉一名無舌

地防令人不飢不渴生黃陵如溜居士中

黃蛭味苦療寒熱生地上赤頭長足有角群居

七月七日採

禹類十五種

薰草味甘平無毒主明目止淚療洩精去臭
惡氣傷寒頭痛上氣腰痛一名蕙草生下濕地

三月採陰乾脫節者良

俗中人呼鷓草狀如茅而香者為薰草人家頗種之藥錄云葉

如麻兩兩相對山海經云薰草麻草葉而方莖亦花而黑實氣如
蕙蕙可以止厲今市人皆用鷓草此則非今詩書家多用蕙語而竟
不知是何草尚其名而迷其實皆此類也

姑活味甘溫無毒主大風耶氣濕痺寒痛久
服輕身益壽能老一名冬葵子生河東川澤

方藥亦用无此者乃有固活丸即是治藹一名耳此又名冬葵子非葵
菜之冬子療體未異也謹案別錄一名雞精也

別羈味苦山微溫無毒主風寒濕痺身重四肢痰
酸寒耶麻節痛一名別枝一名別騎一名欒羈生

藍田川谷二月八月採

方家時有用處
今俗亦施耳也

杜蒿味苦溫無毒主死肌膚益氣令人暴肥不

可久服血脉滿盛生田野五月採

方藥不復用謹案幣頭萬也所仕有之葉似防風細薄

无光澤

石下長卿味鹹平有毒主鬼注精物耶惡氣欬

百精盡毒老魅注易已走啼哭悲傷恍惚一名徐

長卿生隴西池澤山谷

此又名徐長卿恐是誤耳方家无用此處依中皆不復識別也

腐舌味辛山微溫無毒主霍亂腹痛吐逆止煩生

水中五月採曝干

生小小水中今人五月五日採陰乾以療霍亂甚良方也

練石草味苦寒無毒主五癰破石淋膀胱中結

氣利水道小便生南陽川澤

一名爛石草又
即馬矢蒿

七月味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸
瘦皮中有耶氣手足寒無色生益州山谷

畏玉札

蜚蠊

葶草味鹹平無毒主養心氣除心溫

辛痛浸淫身熱可作塩生淮南子澤

七月採

樊石為之使也

五色符味苦山微溫主欬逆五藏耶氣調中

益氣明目欽風青符白符赤符黑符各隨

色補其藏白符一名女木生巴郡山谷

方藥皆不復用今人並無識者

藁草味苦寒無毒主溫生寒熱酸嘶耶氣

辟不祥生淮南山谷

翹根味甘寒平有小毒主下熱氣益

陰精令人面悅好明目久服輕身能老
以作蒸飲酒病人生高高平澤二月

八月採

方藥不復用
俗无識者也

鼠姑味苦平寒無毒主欬逆上氣寒熱

鼠痿惡瘡耶氣一名賊生丹水

今人不識此鼠姑乃吐
丹人名鼠姑固知熟示

虹味酸無毒主下氣止煩渴可作浴

湯藥炙黃芩蜀郡立秋取

古来不用俗
人無識者也

屈草味苦微寒無毒主胃腸下痛

耶氣腸間寒熱陰痺久服泥身益

氣能老生漢中川澤五月採

方某不復用俗
無識此者也

赤赭味苦寒有毒主痂瘍惡敗瘡除

三虫耶氣生益州川行二月分

淮木味苦平無毒久飲上氣傷中虛

羸補中益氣女子陰蝕漏下赤白淫

一名百歲中木生晉陽平澤

方藥亦
不復用

白斯味苦溫山薇溫無毒主耶氣濕痺

寒熱瘡癤除水腎換血癰月閉無子

小兒疳不能行諸惡瘡癰腫上腹痛

令女人有子一名炭皮生太山山谷採無時

解狼毒李云是梓樹上寄生樹大樹枝在肌實今人皆以桐槲皮
當之非是真也紫桐君錄云生上俗是木皮狀如厚朴色似桂具
理一縱一橫今市人皆削乃似厚朴而無心縱橫理不
知此後是何物莫測真假何者為是也

嬰桃味辛平無毒主止洩服辟除穢調

中益脾氣令人好食養志一名牛桃一

名英豆實大如毒多毛四月採陰乾葉

實嬰桃形乃相似而實飛黑山
間乃時有方藥亦不復用耳之

鴝鳥毛有大毒入五石爛斂人其口之斂

腹蛇毒一名鴝日生南海此乃是兩種鴝鳥狀如孔
雀五色雜斑高大黑頸赤

喙出交廣深山中鴝日鳥狀如黑儉鷄其共禁大朽樹令及負蛇
吞之作聲似云同力故江東人呼為同力鳥並敗地人誤食其宗亦

即死鴝毛羽不可近人而並瘰癧毒帶鴝喙亦辟蛇也昔時皆用鴝
毛為毒酒故名鴝酒項末不復介不云有物赤色狀如龍名海薑
生海中亦大有毒甚於鴝羽也謹案此鳥商州以南江嶺間大有
人皆諳識其肉腥有毒亦不堪噉云羽畫酒飲人此是浪證案玉
篇引郭璞云鴝大如雕長頸赤喙食蛇又說文廣雅淮南子皆一
名運日鴝運同也問吏羊人五云鴝日一名鴝一名鴝日鳥外更無如
孔雀鳥陶云如孔
雀者交廣人誰之

如鴝名海州有合一百九十三種

二百七十三種舊
種新述

新術本草有名無用卷第廿

才十三才十四才十八才廿

蘇在平實陸提 一品準后法親王朝覲
於京師之時傳錄此四卷原在仁和寺
寶庫而藏云 弘化四年九月既望小嶋實記

本就以島實素事者而錄此故云

